

Отказ задних лап у кота: причины

Когда у кота внезапно отказывают задние лапы, это всегда тревожный сигнал. Животное может волочить лапы, заваливаться на бок, кричать от боли или, наоборот, быть вялым и апатичным. Спектр причин широк — от механических повреждений и сосудистых нарушений до болезней нервной системы и инфекций. Скорость реакции напрямую влияет на прогноз: чем раньше начать действовать, тем лучше результат.

В этой статье мы разберем основные причины, по которым у кота могут отказаться задние лапы, и подскажем, как действовать до приезда врача. Вы поймете, когда нужно срочно звать врача, а когда допустимо наблюдение. Мы не заменяем очный осмотр, но поможем собрать важную информацию для врача. Помните: самолечение при внезапной слабости конечностей опасно.

Ключевые причины слабости задних конечностей

Парез или паралич задних конечностей — это признак, а не отдельный диагноз. Он может указывать на поражение нервной системы, сосудов, мышц или костей. Ветеринары условно делят причины на несколько групп: травматические, сосудистые, неврологические, инфекционные, метаболические и опухолевые. Иногда проблема развивается остро, за минуты или часы, а иногда нарастает постепенно.

Среди распространенных причин лидируют травмы. Падение, удар, неудачный прыжок или сдавливание способны вызвать перелом, вывих или травму спинного мозга. [расценки на вызов ветеринара цена](#) Сосудистые катастрофы, такие как тромбоз, нередко становятся причиной внезапного паралича. Неврологические проблемы — грыжа диска, миелопатия, неврит — нуждаются в тщательном обследовании.

Некоторые инфекции способны атаковать нервную систему. Среди них отмечают кальцивироз, микоплазмоз, токсоплазмоз и другие. Метаболические нарушения, такие как диабетическая нейропатия или дефицит витаминов, тоже иногда приводят к слабости лап. Опухоли, давящие на спинной мозг или нервы, могут вызывать прогрессирующий парез. Точную причину устанавливает врач после осмотра и диагностики.

Травматические причины паралича задних лап

Нередко кошки падают с высоты. Внешне могут быть лишь царапины, а внутри — серьезная травма. Перелом таза, бедра, позвоночника, разрыв связок или ушиб спинного мозга приводят к тому, что кот не может опираться на лапы. Иногда паралич развивается сразу после падения, иногда в течение нескольких часов. При подозрении на травму нельзя перемещать животное без фиксации. Обеспечьте неподвижность и срочно вызовите ветеринара.

Если кот упал, но через некоторое время встал и ходит, это не исключает скрытых повреждений. Следите за походкой, аппетитом и туалетом. При появлении слабости, дрожи, отказа от еды или болезненности немедленно обращайтесь за помощью. Ранняя диагностика переломов и травм спинного мозга повышает шансы на восстановление.

Сосудистые и неврологические причины

Тромбоэмболия, то есть закупорка сосуда сгустком, часто приводит к внезапному параличу задних лап. Это происходит резко: питомец кричит, тянет задние лапы, тяжело дышит. Без срочного вмешательства

прогноз часто плохой. К неврологическим причинам относят грыжу диска, дегенеративную миелопатию, неврит. Симптомы могут нарастать постепенно или появиться резко. Для диагностики проводят неврологический осмотр, рентген, МРТ или КТ.

Сочетание паралича задних лап и тяжелого дыхания нередко говорит о тромбоэмболии или сердечной патологии. В таких случаях счет идет на минуты. Не пытайтесь массировать лапы или давать лекарства без назначения. Срочно вызовите ветеринарную скорую на дом.

Инфекционные и метаболические факторы

Некоторые инфекции поражают нервную систему и приводят к парезу. Микоплазмоз у кошек, кальцивироз, токсоплазмоз, вирусный перитонит могут проявляться неврологическими симптомами. Микоплазмоз у кошек опасен для человека? Этот вопрос волнует владельцев. Отдельные виды микоплазм потенциально зоонозны, однако риск для человека в быту невелик. Метаболические нарушения, например сахарный диабет, гиповитаминоз, электролитные сдвиги, тоже могут вызывать слабость. Диагноз подтверждают анализами крови и мочи, ПЦР-исследованиями.

Если у кошки жидкий стул, рвота и отказ лап, это может быть признаком тяжелой интоксикации или инфекции. Обезвоживание и потеря электролитов усугубляют состояние. Не поите насильно и не используйте человеческие лекарства. Нужен [вызов ветеринара круглосуточно москва](#) осмотр врача и, вероятно, инфузионная терапия.

Что делать до приезда ветеринара

Сохраняйте спокойствие и обеспечьте питомцу безопасность. Уберите опасные предметы, закройте доступ к лестницам. Не давайте препараты без рекомендации ветеринара. При кровотечении наложите чистую давящую повязку. При травме не перемещайте питомца без нужды. Соберите информацию: когда началось, что предшествовало, какие еще симптомы.

Свяжитесь с ветеринарной службой и опишите ситуацию. Оператор подскажет, как действовать до приезда врача. Приготовьте переноску, теплое место, документы. Если кот на улице, аккуратно заверните его в плотную ткань. Не вправляйте конечности и не давайте таблетки.

Как обследуют и лечат кота с отказом лап

Диагностика начинается с осмотра и сбора анамнеза. Доктор проверяет рефлексы, чувствительность, мышечный тонус, пульс. При необходимости проводят анализы крови, мочи, рентген, УЗИ, МРТ или КТ. Терапия зависит от диагноза: при травме — иммобилизация и хирургия, при тромбозе — неотложная помощь, при инфекции — антимикробные или противовирусные средства. В некоторых случаях требуется стационар и реабилитация.

Прогноз зависит от скорости обращения и характера повреждения. Чем раньше начато лечение, тем лучше шансы. Даже в сложных случаях возможна частичная или полная реабилитация. Следуйте назначениям и не прекращайте лечение самостоятельно.

Заключение

Отказ задних лап у кота — это серьезный симптом, который нельзя игнорировать. Причины могут быть разными: травмы, сосудистые катастрофы, неврология, инфекции, метаболические сбои. Чем быстрее вы

обратиться за профессиональной помощью, тем выше шанс сохранить подвижность питомца.

Часто задаваемые вопросы

Каковы причины отказа задних лап у кота?

Причин много: травмы, тромбоэмболия, грыжа межпозвоночного диска, инфекции, опухоли, метаболические нарушения. Точный диагноз ставит ветеринар после осмотра и обследования.

Как поступить при внезапном парезе задних конечностей?

Обеспечьте питомцу покой и безопасность, не давайте лекарства без назначения. Срочно свяжитесь с ветеринарной службой и опишите симптомы. До осмотра не вправляйте лапы и не перемещайте питомца без нужды.

Связан ли паралич лап с микоплазмой у кошек?

Микоплазма способна влиять на нервы, однако это не единственная причина. Диагноз подтверждают лабораторно, лечение назначает врач.

Опасен ли микоплазмоз у кошек для человека?

Отдельные виды микоплазм могут быть зоонозными, но бытовой риск невелик. Людям с ослабленным иммунитетом важно соблюдать гигиену и советоваться с медиком.

Насколько срочно нужен врач, если кот не встает на задние лапы?

Немедленно. Такое состояние опасно для жизни, особенно при сосудистых катастрофах или травмах позвоночника. Раннее начало терапии улучшает прогноз.

Допустимо ли домашнее лечение при парезе лап?

Нет, самолечение недопустимо. Нужен осмотр врача, нередко — анализы, рентген или МРТ. Неправильная терапия может навредить и ухудшить состояние.