

Отнялись задние лапы у кошки: как распознать опасность и помочь питомцу

Если у кошки внезапно перестают работать задние лапы — это всегда тревожный сигнал. При таком состоянии нельзя наблюдать — важно сразу связаться с ветеринаром. Факторов может быть множество: от повреждения до системных нарушений, и лишь специалист сможет установить первопричину.

Задние конечности у кошек отвечают за движение, и нарушение их работы может быть признаком поражения нервной системы, проблемы с позвоночником, тромбозы или интоксикации. Чем скорее будет оказана помощь, тем больше вероятность на благоприятный исход.

Наиболее частые причины отказа задних лап у кошек

Наиболее распространённый фактор — травма. Животное могло получить удар, и тогда происходит нарушение целостности костей, вывих или повреждение спинного мозга. Если у кота отказали задние лапы после падения, не пытайтесь исправлять самостоятельно — это может навредить.

Ещё один опасный фактор — нарушение кровотока. При патологиях сердца иногда возникает тромб, который блокирует кровоснабжение конечностей. Это состояние проявляется сильным болевым синдромом, похолоданием лап и нуждается в срочном вмешательстве.

- Болезни спины: грыжа, протрузия, компрессия спинного мозга
- Инфекции, затрагивающие нервную систему
- Интоксикации: бытовая химия, ядовитые растения, пестициды
- Обменные расстройства: нехватка витаминов группы В, кальция
- Опухоли: новообразования позвоночника или спинного мозга

Когда у маленького котёнка отнимаются задние лапы, иногда проблема связана с родовой травмой или обусловлены воспалением. Как для котят, так и для взрослых кошек, задержка ухудшает прогноз.

Симптомы, которые сопровождают отказ задних лап

Помимо основного симптома, следует обратить внимание на сопутствующие признаки. Кошка может громко мяукать от боли, отказываться от еды, дышать с трудом или дрожать. Порой наблюдается потеря контроля над мочевым пузырём или актом дефекации. Такие признаки облегчают диагностику оперативнее поставить диагноз.

СимптомВероятный источникВнезапное обмякание задней части телаСосудистая катастрофа, ударХолодные лапыНарушение кровообращенияМелкая дрожьИнтоксикацияПотеря аппетита, вялостьИнтоксикация, воспаление

При обнаружении хотя бы один из этих признаков, не занимайтесь самолечением. Дача активированного угля не всегда безопасно без назначения врача. Самый правильный шаг — экстренная консультация.

Что делать до прихода врача

Ожидая врача, постарайтесь оградить кошку от стресса. Не пытайтесь ощупывать задние лапы — это причинит дополнительную боль. Если возможна травма позвоночника, бережно перенесите кошку на твёрдую ровную поверхность и не меняйте положение без необходимости.

1. Постарайтесь успокоить питомца, избегая громких звуков
2. Обезопасьте пространство: уберите острые предметы, закройте дверцы
3. Соберите анамнез: время события, возможные травмы, изменения поведения

Не давайте животному медикаменты, предназначенные человеку — многие из них токсичны для кошек. Если у кошки сильная боль, не давайте анальгетики самостоятельно. Расскажите о состоянии питомца специалисту — он подскажет, как действовать до приезда врача.

Как врач определяет причину и лечит

По прибытии в клинику врач порекомендует комплексное обследование. В их числе рентген, ультразвуковое исследование, МРТ или анализы крови. Установленный диагноз позволяет выбрать адекватную терапию.

Подход зависит от диагноза. В случае повреждений нередко показано хирургическое вмешательство. Если выявлена закупорка сосуда применяют антикоагулянты и интенсивную терапию. Если причина инфекционная назначают антибиотики или противовирусные средства. В любом случае важно строго следовать назначениям.

Чем раньше начато лечение, тем выше вероятность восстановления функции конечностей.

Профилактика и уход за кошкой с ограниченной подвижностью

В целях профилактики подобных состояний, следите за здоровьем питомца и посещайте ветеринара с профилактической целью. Сделайте дом безопасным: установите защитные сетки на окна, уберите токсичные растения, уберите чистящие средства. Когда кошка малоподвижна, создайте комфортную лежанку, матрасик с валиками и невысокие миски рядом.

Заключение

Отказ задних лап у кошки — это признак основной проблемы, а серьёзный сигнал, требующий немедленной диагностики. Не ждите, что само пройдёт. Консультация ветеринара — самый быстрый и безопасный путь.

Следует помнить: оперативная реакция может спасти жизнь питомцу. Доверяйте профессионалам и не занимайтесь самолечением.

Часто задаваемые вопросы

Стоит ли давать активированный уголь, если у кошки отказали задние лапы?

Активированный уголь может быть показан при некоторых отравлениях, но только по назначению ветеринара. Если у кошки отнялись задние лапы, это может быть признаком серьёзного состояния — например, тромбоэмболии или травмы позвоночника. Самолечение опасно и может отсрочить необходимую помощь. Лучше срочно обратиться к врачу, не давая никаких препаратов без консультации.

Кошка не может встать на задние лапы и дышит с трудом: что делать?

Сочетание отказа задних лап и тяжёлого дыхания — крайне тревожный признак. Это может указывать на тромбоэмболию, отёк лёгких или другую острую патологию. Немедленно вызывайте ветеринара на дом

или везите питомца в клинику. Не давайте лекарства, обеспечьте кошке покой и доступ свежего воздуха. Промедление может быть смертельно опасным.

Означает ли отказ задних лап, что кошка останется парализованной навсегда?

Не всегда. Прогноз зависит от причины. При некоторых состояниях — например, при своевременно начатом лечении травм, инфекций или тромбоэмболии — возможно частичное или полное восстановление. Однако при тяжёлых повреждениях спинного мозга или запущенных патологиях изменения могут быть необратимыми. Только врач после диагностики сможет оценить шансы.

Может ли отказ задних лап у кошки быть связан с отравлением?

Да, некоторые токсины поражают нервную систему и могут вызывать слабость или паралич задних конечностей. Например, отравление ядами для грызунов, некоторыми растениями или химикатами. Если есть подозрение на отравление, нужно срочно обратиться к ветеринару. Не пытайтесь лечить самостоятельно, особенно давать человеческие препараты.

Насколько срочно нужен врач при отказе задних лап у кошки?

Обращаться нужно немедленно. Это экстренное состояние. Чем быстрее будет оказана квалифицированная помощь, тем выше шансы на благоприятный исход. Не ждите, пока само пройдёт, и не тратьте время на самостоятельные попытки лечения. Вызовите ветеринара на дом или отвезите питомца в клинику.

Эффективны ли народные методы, если у кошки отнимаются задние лапы?

Нет, народные средства неэффективны и опасны в такой ситуации. Отказ задних лап может быть вызван состояниями, требующими экстренной медицинской помощи: тромбозом, травмой, инфекцией. Потеря времени на домашние процедуры может [эконом ветклиника недорого](#) привести к необратимым последствиям или гибели животного. Необходима профессиональная диагностика и лечение.